

**Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)**

Information		Value and Precision	Unit
1	Supplier's name or trade mark	Panasonic Corporation	
2	Supplier's model identifier	TX-50HXF887	
		TX-50HXN888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)	F	
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	63	W
5	Energy efficiency class (HDR)	G	
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	101	W
7	Off mode, power demand	0.30	W
8	Standby mode power demand	0.50	W
9	Networked Standby mode power demand	1.00	W
10	Electronic display category	Television	✓
		Monitor	
		Signage	
		Other	
11	Size ratio	16 : 9	integer
12	Screen resolution (pixels)	3840 x 2160	pixels
13	Screen diagonal	126	cm
14	Screen diagonal	50	inches
15	Visible screen area	6750	cm <sup>2</sup>
16	Panel technology used	LED	
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES	✓
		NO	
18	Voice recognition sensor available	YES	
		NO	✓
19	Room presence sensor available	YES	
		NO	✓
20	Image refresh frequency rate	50	Hz
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):	28/02/2029	date
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (until):	29/02/2028	date
23	Minimum guaranteed product support (until):	29/02/2028	date
24	Power supply type	Internal	✓
		External	
		Standardised external	
i	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.
		Input Voltage	- V
		Output Voltage	- V
ii	External standard suitable power supply (if not included in the product box)	Standard Name	n.a.
		Required output voltage	- V
		Required delivered current	- A
		Required current frequency	- Hz

**Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)**

Informations		Valeur et précision			Unité	
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale	Panasonic Corporation				
2	Référence du modèle donnée par le fournisseur	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	F				
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)	63			W	
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G				
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)	101			W	
7	Puissance appelée en mode arrêt	0.30			W	
8	Puissance appelée en mode veille	0.50			W	
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau	1.00			W	
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓			
		écran				
		dispositif d'affichage dynamique/ autre				
11	Rapport de taille	16	:	9	entier	
12	Résolution de l'écran (pixels)	3840	x	2160	pixels	
13	Diagonale de l'écran	126			cm	
14	Diagonale de l'écran	50			pouces	
15	Surface visible de l'écran	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Technologie d'affichage utilisée	LED				
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI	✓			
		NON				
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI				
		NON	✓			
19	Capteur de présence disponible	OUI				
		NON	✓			
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image	50			Hz	
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'au):	28/02/2029			date	
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'au):	29/02/2028			date	
23	Assistance produit minimale garantie (jusqu'au):	29/02/2028			date	
24	Type d'alimentation:	Interne	✓			
		Externe				
		Externe normalisée				
i	Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.			
		Tension d'entrée	-			V
		Tension de sortie	-			V
ii	Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	n.a.			
		Tension de sortie requise	-			V
		Intensité du courant à fournir	-			A
		Fréquence du courant requise	-			Hz

**Produktdatenblatt ((DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)**

Angaben		Wert und Genauigkeit			Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Panasonic Corporation				
2	Modellkennung des Lieferanten	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)	F				
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	63			W	
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	G				
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	101			W	
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.30			W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.50			W	
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	1.00			W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓			
		Monitor				
		Signage-Display				
		sonstige				
11	Seitenverhältnis	16	:	9	ganze Zahl	
12	Bildschirmauflösung (Pixel)	3840	x	2160	Pixel	
13	Bildschirmdiagonale	126			cm	
14	Bildschirmdiagonale	50			Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Verwendete Panel-Technologie	LED				
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA	✓			
		NEIN				
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
20	Bildwiederholfrequenz	50			Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis):	28/02/2029			Datum	
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis):	29/02/2028			Datum	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis):	29/02/2028			Datum	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓			
		extern				
		extern genormt				
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Eingangsspannung	-			V
		Ausgangsspannung	-			V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	n.a.			
		Benötigte Ausgangsspannung	-			V
		Benötigte Stromstärke	-			A
		Benötigte Stromfrequenz	-			Hz

**Productinformatieblad (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)**

Informatie		Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk	Panasonic Corporation			
2	Typeaanduiding van het model van de leverancier	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR	F			
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR	63			W
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G			
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus	101			W
7	Opgenomen vermogen in uitstand	0.30			W
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand	0.50			W
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand	1.00			W
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie			✓
		monitor			
		informatiebeeldscherm			
		ander			
11	Beeldverhouding	16	:	9	geen getal
12	Schermsresolutie (pixels)	3840	x	2160	pixels
13	Schermdiagonaal	126			inch
14	Schermdiagonaal	50			Zoll
15	Zichtbaar schermoppervlak	6750			cm <sup>2</sup>
16	Gebruikte platteschermtechnologie	LED			
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA			✓
		NEE			
18	Sprakeherkenningsensor beschikbaar	JA			
		NEE			✓
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA			
		NEE			✓
20	Beeldverversingsfrequentie	50			Hz
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (tot en met):	28/02/2029			datum
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (tot en met):	29/02/2028			datum
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning (tot en met):	29/02/2028			datum
24	Type voeding:	Intern			✓
		Extern			
		Gestandaardiseerd extern			
i	Externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard			n.a.
		Voedingsspanning			-
		Uitgangsspanning			-
ii	Geschikte externe gestandaardiseerde stroomvoorziening (indien niet in de doos van het product meegeleverd)	Naam van de standaard			n.a.
		Vereiste uitgangs-spanning			-
		Vereiste aangelever-de stroom			-
		Vereiste stroomfrequentie			-

**Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)**

Información		Valor y precisión	Unidad
1	Nombre o marca del proveedor	Panasonic Corporation	
2	Identificador del modelo del proveedor	TX-50HXF887	
		TX-50HXN888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)	F	
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)	63	W
5	Clase de eficiencia energética (HDR)	G	
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR)	101	W
7	Demanda de potencia en modo desactivado	0.30	W
8	Demanda de potencia en modo preparado	0.50	W
9	Demanda de potencia en modo preparado en red	1.00	W
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓
		monitor	
		señalización	
		otra	
11	Ratio de tamaño	16 : 9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)	3840 x 2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla	126	cm
14	Diagonal de la pantalla	50	pulgadas
15	Superficie visible de la pantalla	6750	cm <sup>2</sup>
16	Tecnología usada en el panel	LED	
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	SÍ	✓
		NO	
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	SÍ	
		NO	✓
19	Sensor de presencia disponible	SÍ	
		NO	✓
20	Frecuencia de refresco de la imagen	50	Hz
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (hasta):	28/02/2029	fecha
22	Disponibilidad mínima garantizada de piezas de recambio (hasta):	29/02/2028	fecha
23	Tipo de fuente de alimentación:	29/02/2028	fecha
24	Tipo de fuente de alimentación:	Interna	✓
		externa	
		externa normalizada	
i	Fuente de alimentación externa normalizada (incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.
		Tensión de entrada	-
		Tensión de salida	-
ii	Fuente de alimentación externa normalizada adecuada (si no está incluida en la caja del producto)	Nombre de la norma	n.a.
		Tensión de salida requerida	-
		Intensidad de corriente requerida	-
		Frecuencia de corriente requerida	-

**Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)**

Informação		Valor e aproximação			Unidade	
1	Marca comercial ou nome do fornecedor	Panasonic Corporation				
2	Identificador de modelo do fornecedor	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)	F				
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)	63			W	
5	Classe de eficiência energética (HDR)	G				
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR)	101			W	
7	Consumo de energia no modo desligado	0.30			W	
8	Consumo de energia no modo de espera	0.50			W	
9	Consumo de energia no modo de espera em rede	1.00			W	
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓			
		monitor				
		ecrã de sinalização				
		outros				
11	Relação dimensional	16	:	9	Números inteiros	
12	Resolução do ecrã (píxeis)	3840	x	2160	píxeis	
13	Diagonal do ecrã	126			cm	
14	Diagonal do ecrã	50			polegadas	
15	Área visível do ecrã	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Tecnologia de painel utilizada	LED				
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM	✓			
		NÃO				
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM				
		NÃO	✓			
19	Detetor de presença disponível	SIM				
		NÃO	✓			
20	Frequência de atualização de imagens	50			Hz	
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (até):	28/02/2029			data	
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (até):	29/02/2028			data	
23	Garantia mínima de apoio ao produto (até):	29/02/2028			data	
24	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
i	Fonte de alimentação externa normalizada (incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Tensão de entrada	-			V
		Tensão de saída	-			V
ii	Fonte de alimentação externa normalizada adequada (não incluída na embalagem do produto)	Nome normalizado	n.a.			
		Requisito de tensão de saída	-			V
		Requisito de corrente de alimentação	-			A
		Requisito de frequência da corrente	-			Hz

**Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)**

INFORMAZIONI		Valore e precisione			Unità
1	Nome o marchio del fornitore	Panasonic Corporation			
2	Identificativo del modello del fornitore	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	F			
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)	63			W
5	Classe di efficienza energetica (HDR)	G			
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR)	101			W
7	Potenza assorbita in modo spento	0.30			W
8	Potenza assorbita in modo stand-by	0.50			W
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete	1.00			W
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓		
		monitor			
		segnaletica			
		altro			
11	Rapporto dimensioni	16	:	9	numero intero
12	Risoluzione dello schermo (pixel)	3840	x	2160	pixel
13	Diagonale dello schermo	126			cm
14	Diagonale dello schermo	50			pollici
15	Superficie visibile dello schermo	6750			cm <sup>2</sup>
16	Tecnologia del pannello	LED			
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	Sì	✓		
		NO			
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	Sì			
		NO	✓		
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	Sì			
		NO	✓		
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine	50			Hz
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (fino al):	28/02/2029			data
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (fino al):	29/02/2028			data
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (fino al):	29/02/2028			data
24	Tipo di alimentatore	Interno	✓		
		esterno			
		esterno standardizzato			
i	Alimentatore esterno standardizzato (incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione d'ingresso:	-		V
		Tensione di uscita	-		V
ii	Alimentatore esterno standardizzato adatto (se non incluso nell'imballaggio del prodotto)	Nome standard	n.a.		
		Tensione in uscita necessaria	-		V
		Intensità di corrente necessaria	-		A
		Frequenza di corrente necessaria	-		Hz

**Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)**

Information		Värde och precision			Enhet	
1	Leverantörens namn eller varumärke	Panasonic Corporation				
2	Leverantörens modellbeteckning	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	F				
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)	63			W	
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)	G				
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range)	101			W	
7	Effektbehov i frånläge	0.30			W	
8	Effektbehov i standbyläge	0.50			W	
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge	1.00			W	
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓			
		datorskärm				
		skyltningsskärm				
		övriga				
11	Höjd-breddförhållande	16	:	9	Heltal	
12	Skärmupplösning (pixlar)	3840	x	2160	Pixlar	
13	Skärmdiagonal	126			cm	
14	Skärmdiagonal	50			tum	
15	Synlig bildskärmsarea	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Bildskärmsteknik	LED				
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA	✓			
		NEJ				
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
19	Närvarosensor tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
20	Bilduppdateringsfrekvens	50			Hz	
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (t.o.m.)	28/02/2029			Datum	
22	Minsta garanterade tillgång till reservdelar (t.o.m.)	29/02/2028			Datum	
23	Minsta garanterade produktsupport (t.o.m.)	29/02/2028			Datum	
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt	✓			
		externt				
		standardiserat externt				
i	Standardiserat externt nätaggregat (som finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.			
		Ingående spänning	-			V
		Utgående spänning	-			V
ii	Lämpligt standardiserat externt nätaggregat (om det inte finns med i produktens förpackning)	Namn på standard	n.a.			
		Krav på utgående spänning	-			V
		Krav på utgående strömstyrka	-			A
		Krav på strömmens frekvens	-			Hz

**Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)**

Oplysninger		Værdi og præcisering			Enhed	
1	Leverandørens navn eller varemærke	Panasonic Corporation				
2	Leverandørens modelidentifikation	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	F				
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)	63			W	
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)	G				
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR)	101			W	
7	Effektforbrug i slukket tilstand	0.30			W	
8	Effektforbrug i standbytilstand	0.50			W	
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand	1.00			W	
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		informationsskærm				
		andre				
11	Størrelsesforhold	16	:	9	hele tal	
12	Skærmløsning (pixel)	3840	x	2160	pixel	
13	Skærmdiagonal	126			cm	
14	Skærmdiagonal	50			tommer	
15	Synligt skærmareal	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Anvendt panelteknologi	LED				
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA	✓			
		NEJ				
18	Stemmegenkendelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
19	Tilstedeværelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
20	Opdateringsfrekvens	50			Hz	
21	Garanteret minimums adgang til software og firmwareopdateringer (indtil)	28/02/2029			dato	
22	Garanteret minimums adgang til reservedele (indtil)	29/02/2028			dato	
23	Garanteret minimums adgang til produktsupport (indtil)	29/02/2028			dato	
24	Strømforsyningstype	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
i	Standardiseret ekstern strømforsyning (leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Indgangsspænding	-			V
		Udgangsspænding	-			V
ii	Egnet standardiseret ekstern strømforsyning (ikke leveret med produktet)	Standardbetegnelse	n.a.			
		Påkrævet udgangsspænding	-			V
		Påkrævet strømstyrke	-			A
		Påkrævet frekvens	-			Hz

**Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)**

Informasjon		Verdi og presisjon			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke	Panasonic Corporation			
2	Leverandørens modellidentifikator	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)	F			
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)	63			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)	G			
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus	101			W
7	Av-modus, strømbehov	0.30			W
8	Standby-modus strømbehov	0.50			W
9	Nettverks standby-modus strømbehov	1.00			W
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓		
		monitor			
		skilt			
		annet			
11	Størrelsesforhold	16	:	9	heltallige
12	Skjermopløsning (piksler)	3840	x	2160	piksler
13	Skjermdiagonal	126			cm
14	Skjermdiagonal	50			tommer
15	Synlig skjermområde	6750			cm <sup>2</sup>
16	Brukt panelteknologi	LED			
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA	✓		
		NEI			
18	Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
20	Frekvens for bildeoppdatering	50			Hz
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (inntil):	28/02/2029			dato
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (inntil):	29/02/2028			dato
23	Minimum garantert produktstøtte (inntil):	29/02/2028			dato
24	Type strømforsyning	Intern	✓		
		ekstern			
		standardisert ekstern			
i	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.		
		Inngangsspenning	-		V
		Utgangsspenning	-		V
ii	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)	Standard navn	n.a.		
		Krevd utgangsspenning	-		V
		Krevd levert strøm	-		A
		Krevd strømfrekvens	-		Hz

**Tuoteseloste (KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)**

Tiedot		Arvo ja tarkkuus			Yksikkö	
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Panasonic Corporation				
2	Tavarantoimittajan mallitunniste	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	F				
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)	63			W	
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)	G				
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR)	101			W	
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa	0.30			W	
8	Tehontarve valmiustilassa	0.50			W	
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa	1.00			W	
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓			
		monitori				
		ilmoitusnäyttö				
		muu				
11	Kokosuhde	16	:	9	kokonaisluku	
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)	3840	x	2160	pikseliä	
13	Näyttöruudun läpimitta	126			cm	
14	Näyttöruudun läpimitta	50			tuumaa	
15	Näkyvässä oleva näyttöruudun pinta-ala	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Käytetty paneeliteknologia	LED				
17	Automaattinen kirkkaussäätö käytettävissä	KYLLÄ	✓			
		EI				
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ				
		EI	✓			
20	Kuvan virkistystaajuus	50			Hz	
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (saakka):	28/02/2029			päivämäärä	
22	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (saakka):	29/02/2028			päivämäärä	
23	Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus (saakka):	29/02/2028			päivämäärä	
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓			
		ulkoinen				
		standardoitu ulkoinen				
i	Standardoitu ulkoinen teholähde (sisältyy tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Syöttöjännite	-			V
		Lähtöjännite	-			V
ii	Soveltuva standardoitu ulkoinen teholähde (jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)	Standardin nimi	n.a.			
		Vaadittu lähtöjännite	-			V
		Vaadittu virran voimakkuus	-			A
		Vaadittu virran taajuus	-			Hz

**Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)**

Informacja		Wartość i stopień dokładności			Jednostka	
1	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:	Panasonic Corporation				
2	Identyfikator modelu u dostawcy	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	F				
4	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	63			W	
5	Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G				
6	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)	101			W	
7	Pobór mocy w trybie wyłączenia	0.30			W	
8	Pobór mocy w trybie czuwania	0.50			W	
9	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	1.00			W	
10	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓			
		monitor				
		wyświetlacz do przekazu treści				
		inny				
11	Format obrazu	16	:	9	Liczba całkowita	
12	Rozdzielczość ekranu (piksele)	3840	x	2160	piksele	
13	Przekątna ekranu	126			cm	
14	Przekątna ekranu	50			cale	
15	Widoczna powierzchnia ekranu	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Zastosowana technologia panelu	LED				
17	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK	✓			
		NIE				
18	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK				
		NIE	✓			
19	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK				
		NIE	✓			
20	Częstotliwość odświeżania obrazu	50			Hz	
21	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):	28/02/2029			data	
22	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):	29/02/2028			data	
23	Minimalne gwarantowane terminy dostawy (kuni):	29/02/2028			data	
24	Typ zasilacza:	Wewnętrzny	✓			
		zewnętrzny				
		znormalizowany zewnętrzny				
i	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.			
		Napięcie wejściowe	-			V
		Napięcie wyjściowe	-			V
ii	Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	n.a.			
		Wymagane napięcie wyjściowe	-			V
		Wymagane natężenie prądu	-			A
		Wymagana częstotliwość prądu	-			Hz

**Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)**

Teave		Väärtus ja täpsus			Ühik	
1	Tarnija nimi või kaubamärk	Panasonic Corporation				
2	Tarnija mudelitähis	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	F				
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	63			W	
5	Energiatõhususe klass (HDR)	G				
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul	101			W	
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis	0.30			W	
8	Energiatarbimine ooteseisundis	0.50			W	
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis	1.00			W	
10	Kuvari liik	televiisor	✓			
		arvutikuvar				
		infokraan				
		muu				
11	Suuruste suhe	16	:	9	täisarv	
12	Eraldusteravus (pikslites)	3840	x	2160	piksel	
13	Ekraani diagonaal	126			cm	
14	Ekraani diagonaal	50			tollid	
15	Ekraani nähtava osa pindala	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LED				
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH	✓			
		EI				
18	Häältuvastuse andur	JAH				
		EI	✓			
19	Liikumisandur	JAH				
		EI	✓			
20	Kujutise värskendussagedus	50			Hz	
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	28/02/2029			kuupäev	
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (kuni):	29/02/2028			kuupäev	
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi (kuni):	29/02/2028			kuupäev	
24	Toiteallika liik:	Sisemine	✓			
		väline				
		standardne väline				
i	Standardne välistoiteallikas (lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.			
		Sisendpinge	-			V
		Väljundpinge	-			V
ii	Sobiv standardne välistoiteallikas (kui ei ole lisatud toote kasti)	Standardi nimetus	n.a.			
		Nõutav väljundpinge	-			V
		Nõutav voolutugevus	-			A
		Nõutav voolusagedus	-			Hz

**Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)**

Informācija		Vērtība un precizitāte			Mērvienība	
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Panasonic Corporation				
2	Piegādātāja modeļa identifikators	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)	F				
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)	63			W	
5	Energoefektivitātes klase (HDR)	G				
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda HDR (plašs dinamiskais diapazons) režīmam	101			W	
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā (W)	0.30			W	
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W)	0.50			W	
9	Pieprasītā jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā (W)	1.00			W	
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓			
		monitors				
		informatīvais displejs				
		cits				
11	Platuma/augstuma samērs	16	:	9	vesels skaitlis	
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)	3840	x	2160	pikseļi	
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli	126			cm	
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli	50			collas	
15	Ekrāna redzamais laukums	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija	LED				
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ	✓			
		NĒ				
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
20	Attēla atsvaidzes intensitāte	50			Hz	
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (līdz)	28/02/2029			datums	
22	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (līdz):	29/02/2028			datums	
23	Ražojumu atbalsta minimālā garantētā pieejamība (līdz):	29/02/2028			datums	
24	Barošanas avota tips	iekšējais	✓			
		ārējais				
		standartizēts ārējais				
i	Standartizēts ārējais barošanas avots (iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Ieejas spriegums	-			V
		Izejas spriegums	-			V
ii	Standartizēts ārējais barošanas avots (ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)	Standarta nosaukums	n.a.			
		Vajadzīgais izejas spriegums	-			V
		Vajadzīgais strāvas stiprums	-			A
		Vajadzīgā strāvas frekvence	-			Hz

**Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)**

Informacija		Vertė ir tikslumas			Vienetas
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	Panasonic Corporation			
2	Tiekėjo modelio žymuo	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną	F			
4	Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną	63			W
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G			
6	Ijungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną	101			W
7	Išjungties veiksenos galios poreikis	0.30			W
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis	0.50			W
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis	1.00			W
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓		
		monitorius			
		informacinis vaizduoklis			
		kita			
11	Dydžio santykis	16	:	9	svėikasis skaičius
12	Ekranų skyra (pikseliais)	3840	x	2160	pikseliai
13	Ekranų įstrižainė	126			cm
14	Ekranų įstrižainė	50			coliai
15	Matomas ekranų plotas	6750			cm <sup>2</sup>
16	Naudojama ekranų technologija	LED			
17	Yra automatinio skaičiaus reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP	✓		
		NE			
18	Yra balsų atpažinimo jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis	50			Hz
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (iki):	28/02/2029			Data
22	Minimalus garantuotas galimybės gauti atsarginių dalių laikotarpis (iki):	29/02/2028			Data
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis (iki):	29/02/2028			Data
24	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis	✓		
		išorinis			
		standartizuotas išorinis			
i	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (įdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.		
		Išėjimo įtampa	-		V
		Išėjimo įtampa	-		V
ii	Išorinis standartizuotas tinkamas maitinimo šaltinis (jei neįdėtas į gaminio dėžę)	Standartinis pavadinimas	n.a.		
		Reikiama išėjimo įtampa	-		V
		Reikiama tiekiamą srovę	-		A
		Reikiamas srovės dažnis	-		Hz

**Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013)**

Informace		Hodnota a přesnost		Jednotka	
1	Název nebo ochranná známka dodavatele	Panasonic Corporation			
2	Identifikační značka modelu dodavatele	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)	F			
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)	63		W	
5	Třída energetické účinnosti (HDR)	G			
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	101		W	
7	Vypnutý stav, příkon	0.30		W	
8	Příkon v pohotovostním režimu	0.50		W	
9	Příkon v síťovém pohotovostním režimu	1.00		W	
10	Kategorie elektronického displeje	televizor	✓		
		monitor			
		informační displej			
		jiné			
11	Poměr stran	16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)	3840	x	2160	pixely
13	Úhlopříčka obrazovky	126		cm	
14	Úhlopříčka obrazovky	50		palce	
15	Víditelná plocha obrazovky	6750		cm <sup>2</sup>	
16	Použitá technologie panelů	LED			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO	✓		
		NE			
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO			
		NE	✓		
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO			
		NE	✓		
20	Obnovovací frekvence obrazu	50		Hz	
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):	28/02/2029		datum	
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do):	29/02/2028		datum	
23	Minimální garantovaná podpora výrobku (do):	29/02/2028		datum	
24	Typ napájení:	Vnitřní	✓		
		Vnější			
		Normalizované vnější			
i	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	n.a.		
		Vstupní napětí	-	V	
		Výstupní napětí	-	V	
ii	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	n.a.		
		Požadované výstupní napětí	-	V	
		Požadovaný dodávaný proud	-	A	
		Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz	

**Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)**

Információk		Érték és pontosság	Mértékegység
1	A szállító neve vagy védjegye	Panasonic Corporation	
2	A szállító által megadott modellazonosító	TX-50HXF887	
		TX-50HXM888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén	F	
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén	63	W
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)	G	
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) esetén	101	W
7	Kikapcsolt üzemmód, energiaigény	0.30	W
8	Készenléti üzemmód, energiaigény	0.50	W
9	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód, energiaigény	1.00	W
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓
		monitor	
		reklámkijelző	
		egyéb	
11	Oldalarány	16 : 9	egész szám
12	Képernyőfelbontás (képpontok)	3840 x 2160	képpont
13	Képátló	126	cm
14	Képátló	50	hüvelyk
15	Látható képernyőterület	6750	cm <sup>2</sup>
16	Alkalmazott paneltechnológia	LED	
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN	✓
		NEM	
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN	
		NEM	✓
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN	
		NEM	✓
20	Képfriessési frekvencia	50	Hz
21	A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	28/02/2029	dátum
22	A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	29/02/2028	dátum
23	Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum):	29/02/2028	dátum
24	A tápegység típusa:	Belső	✓
		külső	
		szabványos külső	
i	Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban)	Szabvány neve	n.a.
		Bemeneti feszültség	-
		Kimeneti feszültség	-
ii	Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része)	Szabvány neve	n.a.
		Előírt kimeneti feszültség	-
		Előírt szállított áram	-
		Előírt áramfrekvencia	-

**Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)**

Informácie		Hodnota a presnosť			Jednotka	
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Panasonic Corporation				
2	Identifikačný kód modelu dodávateľa	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	F				
4	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	63			W	
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)	G				
6	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	101			W	
7	Príkon v režime vypnutia	0.30			W	
8	Príkon v režime pohotovosti	0.50			W	
9	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti	1.00			W	
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓			
		monitor				
		informačný displej				
		iné				
11	Pomer strán	16	:	9	celé číslo	
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)	3840	x	2160	pixely	
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	126			cm	
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky	50			palce	
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Použitá technológia panelu	LED				
17	K dispozícii je automatická regulácia jasů (ABC)	ÁNO	✓			
		NIE				
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO				
		NIE	✓			
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO				
		NIE	✓			
20	Obnovovací kmitočť obrazovky	50			Hz	
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):	28/02/2029			Dátum	
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):	29/02/2028			Dátum	
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):	29/02/2028			Dátum	
24	Typ zdroja napájania:	interný	✓			
		externý				
		normalizovaný externý				
i	Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.			
		Vstupné napätie	-			V
		Výstupné napätie	-			V
ii	Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	n.a.			
		Požadované výstupné napätie	-			V
		Požadovaný prúd	-			A
		Požadovaná frekvencia prúdu	-			Hz

**Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)**

Informacije		Vrednost in natančnost			Enota
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;	Panasonic Corporation			
2	Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)	F			
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)	63			W
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)	G			
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)	101			W
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti	0.30			W
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	0.50			W
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti	1.00			W
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓		
		monitor			
		informacijski prikazovalnik			
		drugo			
11	Razmerje velikosti	16	:	9	celo število
12	Ločljivost zaslona (v pikslih)	3840	x	2160	piksli
13	Diagonala zaslona	126			cm
14	Diagonala zaslona	50			v palcih
15	Vidna površina zaslona	6750			cm <sup>2</sup>
16	Uporabljena tehnologija panelov	LED			
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA	✓		
		NE			
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA			
		NE	✓		
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA			
		NE	✓		
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike	50			Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):	28/02/2029			datum
22	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):	29/02/2028			datum
23	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):	29/02/2028			datum
24	Tip napajalnika:	notranji	✓		
		zunanji			
		standardiziran zunanji			
i	Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Vhodna napetost	-		V
		Izhodna napetost	-		V
ii	Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)	Standardno ime	n.a.		
		Zahtevana izhodna napetost	-		V
		Potrebna jakost toka	-		A
		Potrebna frekvenca toka	-		Hz

**Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)**

Informații		Valoare și precizie			Unitate	
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului	Panasonic Corporation				
2	Identificatorul de model al furnizorului	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)	F				
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)	63			W	
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)	G				
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR)	101			W	
7	Consumul de putere în modul oprit	0.30			W	
8	Consumul de putere în modul standby	0.50			W	
9	Consumul de putere în modul standby în rețea	1.00			W	
10	Categorია de afișaj electronic	televizor	✓			
		monitor				
		semnalizare				
		altele				
11	Raportul de aspect	16	:	9	număr întreg	
12	Rezoluția ecranului (pixeli)	3840	x	2160	pixeli	
13	Diagonala ecranului	126			cm	
14	Diagonala ecranului	50			țoli	
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Tehnologia de afișare utilizată	LED				
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA	✓			
		NU				
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA				
		NU	✓			
19	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil	DA				
		NU	✓			
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii	50			Hz	
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (până la):	28/02/2029			data	
22	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (până la):	29/02/2028			data	
23	Asistență minimă garantat pentru produs (până la):	29/02/2028			data	
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă	✓			
		externă				
		standardizată externă				
i	Sursa de alimentare externă standardizată (inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de intrare	-			V
		Tensiunea de ieșire	-			V
ii	Sursa de alimentare externă standardizată (dacă nu este inclusă în ambalajul produsului)	Denumirea standardului	n.a.			
		Tensiunea de ieșire necesară	-			V
		Curentul furnizat necesar	-			A
		Frecvența curentului necesară	-			Hz

**Продуктов информационен лист  
(ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)**

Информация		Стойности и точност	Мерна единица
1	Наименование или търговска марка на доставчика;	Panasonic Corporation	
2	Идентификатор на модела, предлаган от доставчика	TX-50HXF887	
		TX-50HXXN888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)	F	
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)	63	W
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)	G	
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)	101	W
7	Консумирана мощност в режим „изключен“	0.30	W
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“	0.50	W
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“	1.00	W
10	Категория на електронния екран	телевизор	✓
		монитор	
		информационно табло	
		други	
11	Съотношение на размерите	16 : 9	цяло число
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)	3840 x 2160	пиксели
13	Диагонал на екрана	126	cm
14	Диагонал на екрана	50	инчове
15	Видима площ на екрана	6750	cm <sup>2</sup>
16	Използвана технология на панела	LED	
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА	✓
		НЕ	
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА	
		НЕ	✓
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА	
		НЕ	✓
20	Честота на обновяване на изображението	50	Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):	28/02/2029	дата
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):	29/02/2028	дата
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):	29/02/2028	дата
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно	✓
		външно	
		стандартизирано	
i	Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование	n.a.
		Напрежение на входа	-
		Напрежение на изхода	-
ii	Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)	Стандартно наименование	n.a.
		Необходимо напрежение на изхода	-
		Необходим подаван ток	-
		Необходима честота на тока	-

**Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)**

Informacija		Vrijednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača	Panasonic Corporation			
2	Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela	TX-50HXF887			
		TX-50HXN888			
		TX-50HXT886			
		TX-50HXX889			
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)	F			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)	63			W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)	G			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR)	101			W
7	Snaga u isključenom stanju	0.30			W
8	Snaga u stanju pripravnosti	0.50			W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti	1.00			W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓		
		monitor			
		znakovni zaslon			
		drugo			
11	Omjer veličine	16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)	3840	x	2160	pikseli
13	Dijagonala zaslona	126			cm
14	Dijagonala zaslona	50			inča
15	Vidljivo područje zaslona	6750			cm <sup>2</sup>
16	Tehnologija panela koja se koristi	LED			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA	✓		
		NE			
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA			
		NE	✓		
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA			
		NE	✓		
20	Učestalost osvježavanja slike	50			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i integriranog softvera uređaja (do):	28/02/2029			datum
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do):	29/02/2028			datum
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu (do):	29/02/2028			datum
24	Vrsta napajanja:	unutarnje	✓		
		vanjsko			
		vanjsko normirano			
i	Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.		
		Ulazni napon	-		V
		Izlazni napon	-		V
ii	Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)	Naslov norme	n.a.		
		Potreban izlazni napon	-		V
		Potrebna jakost struje	-		A
		Potrebna frekvencija struje	-		Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)

Bilgi		Değer ve Kesinlik	Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası	Panasonic Corporation	
2	Tedarikçinin model tanımlayıcısı	TX-50HXF887	
		TX-50HXN888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)	F	
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi	63	W
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	G	
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi	101	W
7	Kapalı mod, güç talebi	0.30	W
8	Bekleme modu güç talebi	0.50	W
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi	1.00	W
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon	✓
		monitör	
		işaretler	
		diğer	
11	Boyut oranı	16 : 9	tamsayı
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)	3840 x 2160	piksel
13	Ekran çapraz	126	cm
14	Ekran çapraz	50	inç
15	Görünür ekran alanı	6750	cm <sup>2</sup>
16	Kullanılan panel teknolojisi	LED	
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET	✓
		HAYIR	
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET	
		HAYIR	✓
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET	
		HAYIR	✓
20	Görüntü yenileme sıklık oranı	50	Hz
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (tarihine kadar):	28/02/2029	tarih
22	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (tarihine kadar):	29/02/2028	tarih
23	Minimum garantili ürün desteği (tarihine kadar):	29/02/2028	tarih
24	Güç kaynağı tipi	Dahili	✓
		Harici	
		Standartlaştırılmış harici	
i	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.
		Giriş Voltajı	-
		Çıkış Voltajı	-
ii	Harici standart uygun güç kaynağı (ürün kutusuna dahil değilse)	Standart İsim	n.a.
		Gerekli çıkış voltajı	-
		Gerekli iletilen akım	-
		Gerekli akım sıklığı	-

**Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)**

Informacije		Vrednost i preciznost			Jedinica	
1	Ime ili trgovački znak dobavljača	Panasonic Corporation				
2	Identifikator modela dobavljača	TX-50HXF887				
		TX-50HXN888				
		TX-50HXT886				
		TX-50HXX889				
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	F				
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)	63			W	
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)	G				
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR)	101			W	
7	Isključen režim, potrošnja električne energije	0.30			W	
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	0.50			W	
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti	1.00			W	
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓			
		monitor				
		signalizacija				
		ostalo				
11	Odnos veličine	16	:	9	celi broj	
12	Rezolucija ekrana (piksela)	3840	x	2160	piksela	
13	Dijagonala ekrana	126			cm	
14	Dijagonala ekrana	50			inča	
15	Vidljivo područje ekrana	6750			cm <sup>2</sup>	
16	Korišćena tehnologija ploče	LED				
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA	✓			
		NE				
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA				
		NE	✓			
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA				
		NE	✓			
20	Brzina osvežavanja slike	50			Hz	
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera I upravljačkog softvera (do):	28/02/2029			datum	
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (do):	29/02/2028			datum	
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod (do):	29/02/2028			datum	
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje	✓			
		eksterno				
		standardizovano eksterno				
i	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije sadržano u paketu proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Ulazni napon	-			V
		Izlazni napon	-			V
ii	Prikladno vanjsko standardno napajanje (ako nije uključeno u kutiju proizvoda)	Standardni naziv	n.a.			
		Potrebni izlazni napon	-			V
		Potrebna isporučena struja	-			A
		Potrebna frekvencija struje	-			Hz

**Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν  
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)**

Πληροφορίες		Τιμή και ακρίβεια	Μονάδα
1	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	Panasonic Corporation	
2	Αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή	TX-50HXF887	
		TX-50HXN888	
		TX-50HXT886	
		TX-50HXX889	
3	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	F	
4	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	63	W
5	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)	G	
6	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)	101	W
7	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	0.30	W
8	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής	0.50	W
9	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής	1.00	W
10	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	τηλεόραση	✓
		οθόνη	
		διάταξη σήμανσης	
		άλλη διάταξη	
11	Λόγος διαστάσεων	16 : 9	ακέραιος
12	Ανάλυση οθόνης (pixel)	3840 x 2160	pixel
13	Διαγώνιος της οθόνης	126	cm
14	Διαγώνιος της οθόνης	50	ίντσες
15	Εμβαδόν ορατής οθόνης	6750	cm <sup>2</sup>
16	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης	LED	
17	Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	ΝΑΙ	✓
		ΟΧΙ	
18	Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	ΝΑΙ	
		ΟΧΙ	✓
19	Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	ΝΑΙ	
		ΟΧΙ	✓
20	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας	50	Hz
21	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (έως):	28/02/2029	ημερομηνία
22	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (έως):	29/02/2028	ημερομηνία
23	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος (έως):	29/02/2028	ημερομηνία
24	Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό	✓
		εξωτερικό	
		τυποποιημένο εξωτερικό	
i	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.
		Τάση εισόδου	-
		Τάση εξόδου	-
ii	Εξωτερικό τυποποιημένο κατάλληλο τροφοδοτικό (αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)	Ονομασία προτύπου	n.a.
		Απαιτούμενη τάση εξόδου	-
		Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος	-
		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	-